



Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Direction Nationale des Forêts et de la Faune

Projet « Renforcement de la résilience et de capacités d'adaptation des communautés les plus vulnérables au changement climatique en Guinée Forestière » PIMS: 6016-Project ID: 00107544 - Award: 00107165

DEMANDE DE PRIX
(Biens)

NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE	DATE : 08/07/2026
	N° DE REFERENCE : PRACC-GF/ Machines de transformation des produits 8 Guichets communaux d'intrants et de services / /2026

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre de prix pour l'acquisition des **machines de transformation des produits** dans 8 Guichets communaux d'intrants et de services dans la zone d'intervention du projet tels que décrits en détail en page 4 de la présente demande de cotation. Les offres reçues après l'échéance seront rejetées.

Lors de l'établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l'annexe 1 jointe aux présentes.

Les offres de prix peuvent être soumises jusqu'au **23 juillet 2026 à 23 H 59 (GMT)** à l'adresse email suivante : achat.bs.peged@gmail.com

Veuillez prendre note des exigences concernant la fourniture du ou des biens susmentionnés :

Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s'il en existe plusieurs)	Siège Social du projet dans la Commune Urbaine de N'Zérékoré, Quartier Horoya à l'Inspecteur Régional de l'Environnement et Développement Durable
Date et heure limites de livraison prévues (si la livraison intervient ultérieurement, l'offre de prix pourra être rejetée par le Programme Environnement)	20 jours à partir de la date d'émission du bon de commande. Pénalités de retard de 0.5% de la valeur total du contrat/marché seront appliquées pour chaque jour de retard. Le contrat sera résilié quand le montant total de la pénalité atteint les 10% de la valeur du contrat/bon de commande. Date indicative de début prévue : 27 juillet 2026 Date indicative de fin prévue : 28 août 2026
Calendrier de livraison	30 jours après émission du bon de commande
Devise privilégiée pour l'établissement de l'offre de prix	GNF

Date-limite de soumission de l'offre de prix	23 juillet 2026 à 23 H 59
Tous les documents, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d'utilisation, doivent être rédigés dans la langue suivante :	Français
Documents à fournir	Le formulaire fourni dans l'annexe 1, dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées en Page 3 à 8. Documents d'existence légale (Registre de commerce)
Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission	180 jours Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Projet PRACC-GF pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà de qui aura été initialement indiqué dans la présente Demande de Prix. Le fournisseur devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l'offre de prix.
Offres de prix partielles	Non acceptées
Conditions de paiement	100% dès livraison complète des biens après certification et Installation
Critères d'évaluation	Conformité technique/plein respect des exigences, images des matériels et équipements à livrer, fiche technique des équipements et prix le plus bas¹ Délai de livraison le plus court / délai d'exécution le plus court/Expériences d'au moins de 3 projets de fournitures d'équipements similaires Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du contrat
Type de contrat devant être signé	Pon de commande
Conditions particulières du contrat	Annulation du PC/contrat en cas de retard de livraison/d'achèvement de N/A
Annexes de la présente Demande de Prix	Spécifications des biens requis (Page 3 à 8) Formulaire de soumission de l'offre de prix (annexe 1)

Signature :

Ibrahima Ciré CISSE

Directeur National du PRACC-GF



Date : **10/07/2026**

¹ Le Projet PRACC-GF se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l'offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n'est pas supérieur de plus de 10 % à l'offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu'il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.

TABLEAU DE DEMANDE DE PRIX

Liste des Machines de transformation des produits dans les 8 champs écoles paysannes dans la zone d'intervention du projet

Machine de transformation de l'huile de palme

Spécifications techniques de transformation de l'huile de palme		Qté
Nom du produit	Transformation de l'huile de palme	
Puissance	6,5 kW	
capacité de l'appareil	300 litres par jour	
rotor de l'appareil	120 tours par minute	
Vitesse du moteur	2800 tr/min	
Spécifications	Le corps cylindrique est garni, sur la demi-circonférence intérieure, de cornières de 25 mm espacées de 20 cm. Le rotor est constitué de trois flasques clavetés sur l'arbre, permettant de fixer des ronds à béton tors de 25 mm de diamètre montés en oblique selon un angle de 7 degrés par rapport à l'axe de rotation ; l'entrefer entre l'arête des cornières et les fers ronds est réglé à 30 mm. Les flasques d'extrémité du rotor sont pleins et leur diamètre fait 40 mm de moins que celui du stator (diamètre intérieur). L'intervalle entre ces flasques et les fonds circulaires du stator est de 20 mm, pour éviter les risques de bourrage qui provoqueraient l'entassement des fruits entre le flasque et le fond. La sortie des boues émulsionnées se fait par une ouverture semi-circulaire de 150 mm créée dans le fond du stator. Le jeu de 20 mm entre le flasque du rotor et le diamètre intérieur du stator évitera aux noix d'être entraînées avec les liquides. Le corps de l'appareil est ouvert sur la longueur et sur 35 cm de large au niveau supérieur et reçoit un couvercle doté d'un verrouillage de fermeture rapide. Un tube de 20 cm de diamètre et de 15 cm de hauteur sera fixé sur le flanc de l'appareil. Il permettra d'introduire un entonnoir amovible (d'une capacité de 30 litres) servant à l'introduction des fruits et des liquides. La vidange s'effectuera par basculage du corps cylindrique sur lequel sont montés deux leviers de manœuvre. Un dispositif à broche de blocage et déblocage à la demande, fixé sur le châssis, permettra d'immobiliser ou de libérer le corps de l'appareil. Un bac amovible disposant d'une bonde de vidange est placé sous l'appareil pour recevoir les noix et les fibres lors de la vidange. Celles-ci sont reprises au panier. Le moteur diesel de 6,5 kW, spécialement équipé par la firme Hatz, dispose d'une prise de force sur l'arbre à came qui permet de ramener à 900 tours par minute la vitesse de rotation de la poulie d'entraînement.	5
Epulpeur manuel	Conçu pour respecter les critères de friction et cisaillement des fruits retenus lors de la réalisation de l'appareil motorisé, et sa capacité ayant été limitée à 50 kg de fruits pour ne pas exiger des efforts trop importants de manœuvre, l'appareil dispose de deux manivelles, dont une amovible. Ses dimensions sont : diamètre 600	

	mm1, longueur 600 mm, capacité 140 litres. Sa vidange est effectuée par basculage. Le respect de l'obliquité des ronds des rotors par rapport aux cornières est impératif pour éviter les à-coups de manœuvre qui rebuteraient les opératrices.	
--	--	--

Machine de décortiqueuse de riz et maïs

Spécifications techniques de la Machine de décortiqueuse de riz et maïs		Qté
Nom du produit	Décortiquage de riz et maïs.	8
N° de Modèle	AM-R10	
Tension	380V	
Communiqués de Matériaux	Riz	
Puissance	7,5 kW	
Vitesse du moteur	2800 tr/min	
Spécifications	1350*600*1000 mm	
Pièces de décortiquage de riz	- Rouleau en caoutchouc : diamètre : 222 mm Longueur : 101,6 mm - La vitesse de rotation du rouleau à grande vitesse : 1 200 tr/min - La vitesse de rotation du rouleau à basse vitesse : 890 tr/min	
Pièce de broyage du riz	- Rouleau à riz : $\varnothing 86 \times 278$ mm - Tête de vis : $\varnothing 80 \times 110$ mm (diamètre extérieur x longueur) - Écran hexagonal: 97,2 mm - Taille de l'écran hexagonal : 0,95 x 15 mm (largeur x longueur). - Vitesse de broche : 900 tr/min - Vitesse du ventilateur haute pression : 2800 tr/min - Puissance: 7,5 kW	
Taux d'élimination des balles de riz	Plus de 95%	

Machine de moulin de manioc, maïs

Spécifications techniques de la Machine de moulin de manioc, maïs		Qté
Techniques de traitement	Broyage Avant Mélange	8
Type d'équipement	Type de marteau	
Matériaux applicables	Céréales	
Capacité de sortie	300-400 kg/h	
Moteur entraîné	Moteur électrique ou moteur diesel	
Puissance moteur diesel adaptée	Plus de 10,0 ch	
Quantité de marteaux	Plus de 24 pièces	
Mot clé 2	Broyeur à grains	
Mot clé 4	Machine à meuler le maïs	
Mot clé 6	Broyeur à marteau à décortiquage de riz	
Spécifications	36-20/40-20/42-28/50-32/50-40/50-60	
Origine	Henan Province, China	
Garantie	12 mois	
Poids principal de la machine	70 kg	
Champ applications	Blé/maïs/paddy/riz/chili/poivre, etc.	
Puissance moteur électrique adaptée	5,5 kW - 15 kW	

Taille du trou de la crépine	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm	
Mot clé 1	Broyeur à maïs	
Mot clé 3	Broyeur à marteau	
Mot clé 5	Broyeur à maïs	
Paquet de transport	Boîtier en bois spécial	
Code SH	8436100000	

Machine à pâte d'arachide diesel

Spécifications techniques de la Machine à pâte d'arachide diesel		Qté
Modèle	KMGR-85	5
Puissance (KW)	5.5	
Capacité (kg /h)	100-150	
Poids (kg)	170	
Dimension (mm)	900*350*900	

Couveuse automatique 400 œufs

Spécifications techniques de la Machine Couveuse automatique 400 œufs	Qté
Retournement "Automatique" des œufs par Rouleaux. Éleveuse. Dimensions : 60.5 cm x 47.5 cm x 88.5 cm. Poids : 24.7 kg. Contrôle de température automatique. Affichage d'humidité automatique. Voltage : 220V / 110V. Consommation : 690 W. Taux d'éclosion : + 98%. Capacité : 400 œufs de poule. La température de la pièce où est stockée la couveuse doit être comprise entre 20° et 38°. Paniers d'éclosion fournis.	2

(Accepté par le fournisseur)

Nom et Prénom : _____

Fonction : _____

Signature : _____

Date : _____

NB : Le matériel à fournir doit être Original avec un délai de garantie important.

Les biens proposés seront examinés au regard de l'exhaustivité et de la conformité de l'offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du Programme.

L'offre de prix qui sera conforme à l'ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l'ensemble des autres critères d'évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le Projet. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n'accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d'erreurs effectués par le projet, son offre de prix sera rejetée.

Au cours de la durée de validité de l'offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l'inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le Projet après réception de l'offre de prix. Lors de l'attribution du contrat ou du bon de commande, le Projet se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l'offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Le Projet PRACC-GF n'est pas tenu d'accepter une quelconque offre de prix ou d'attribuer un contrat/bon de commande et n'est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d'une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

Annexe 1 : formulaire de soumission de l'offre de prix du fournisseur

(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à entête officiel du fournisseur)

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les exigences de la Demande de Cotation et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications, telles qu'indiquées dans la Demande de Prix ayant pour n° de référence :

Tableau 1 : Offre de fourniture de biens conformes aux spécifications techniques et exigences

N°	Description/Spécifications des biens	Unités	Quantité	Date-limite de livraison	Prix unitaire	Prix total par article
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
Prix totaux des biens						

Arrêté le présent détail à la somme de Francs Guinéens.

Nom et signature du soumissionnaire