

ECOLE BLAISE PASCAL
Ecole française créée par CBG et gérée par l'Association
Les Ecoles du Futur (ALEF)
Agréée suivant Arrêté n°2558/CAB/SACCO/MDDL du 16/09/2009
Siège social Kamsar Cité, Commune rurale de Kamsar
(République de Guinée)
Tél. 661 258 258 / 661 26 20 26 /661 26 21 26



ECOLE ALEF BLAISE-PASCAL DE KAMSAR

APPEL D'OFFRES- SÉLECTION DES FOURNISSEURS :

ACHAT DES CLIMATISEURS ET DES MATERIELS.

Référence : AO/EBP/2026/002
Date de lancement : 10 novembre 2026
Date limite de soumission : 18 novembre 2026
Lieu d'exécution : Kamsar, République de Guinée

I. CONTEXTE:

1.1 Présentation de l'établissement:

L'École BLAISE-PASCAL est un établissement d'enseignement privé situé à Kamsar, en République de Guinée. Kamsar est une cité industrielle qui abrite plusieurs sociétés d'exploitation minière, dont la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG). L'école est officiellement reconnue par le Ministère de l'Éducation nationale française, ce qui garantit la conformité de ses programmes et de son enseignement aux normes éducatives françaises.

1.2 Dispositif pédagogique

En matière de pédagogie, l'établissement propose un enseignement en partenariat avec le Centre National d'Éducation à Distance (CNED). Ce dispositif permet aux élèves de bénéficier d'un programme scolaire complet, encadré par des enseignants locaux, tout en étant aligné sur le système éducatif français.

1.3 Infrastructures et équipements:

L'école dispose actuellement de seize (16) salles de classe, conçues pour offrir un cadre d'apprentissage adapté à chaque niveau. En complément, elle est dotée des infrastructures suivantes :

- Une direction administrative ;
- Une salle informatique équipée pour l'initiation aux nouvelles technologies ;
- Une bibliothèque offrant un accès à des ressources documentaires variées ;
- Un magasin de stockage pour le matériel pédagogique ;

- Un laboratoire destiné aux travaux pratiques scientifiques ;
- Des toilettes réservées aux enseignants et au personnel de direction ;
- Des toilettes séparées en cabines individuelles pour les filles et pour les garçons ;
- Un terrain multisports favorisant les activités physiques et sportives.

1.4 Cycles d'enseignement et effectifs:
L'établissement accueille tous les cycles scolaires, à savoir :

- La maternelle ;
- L'élémentaire ;
- Le Collège ;
- Le Lycée.

L'école compte actuellement un effectif total de **512 élèves**, répartis sur l'ensemble de ces cycles.

.5 Participation aux examens nationaux français:
Chaque année, l'école BLAISE-PASCAL prépare et présente ses élèves aux examens organisés par le Ministère de l'Éducation nationale française. Il s'agit notamment :

- Du Diplôme National du Brevet (DNB), pour les élèves de troisième ;
- Des épreuves anticipées du Baccalauréat, auxquelles sont soumis les élèves de la classe de Première ;
- Du Baccalauréat, pour les élèves de la classe de Terminale.

Cette participation témoigne de l'engagement de l'établissement à offrir un enseignement de qualité, conforme aux standards académiques français, et à préparer ses élèves à des parcours d'excellence.

1.6 Justification du projet:
Afin de garantir un cadre d'apprentissage optimal, en adéquation avec les exigences pédagogiques et les conditions climatiques de la région de Kamsar avec les températures élevées, l'École BLAISE-PASCAL souhaite améliorer son alimentation électrique et renforcer son dispositif de climatisation. Le présent appel d'offres s'inscrit dans cette démarche.

II. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES:
Le présent appel d'offres a pour objet la **sélection de fournisseurs** pour l'amélioration de l'alimentation électrique et de la climatisation de l'École BLAISE-PASCAL de Kamsar.
Il est structuré en **deux (02) lots** distincts (voir tableaux ci-dessous)

III- SOUMISSION :

Les fournisseurs intéressés par le présent appel d'offres sont invités à soumettre leur propositions à l'adresse électronique suivante : offre.fournisseur@alef-blaisepascal.org.

***Celle-ci devra obligatoirement comprendre une facture pro forma mentionnant le délai de livraison, ainsi que l'ensemble des documents administratifs requis*.**

- **Lot n°1:** Fourniture des climatiseurs Split;

Caractéristiques techniques des climatiseurs Split :

N°	MARQUES	QUANTITE	PUISSANCE	CARACTERISTIQUES
1	Sharp, climatiseur split mural	10	24 000 BTU	Alimentation électrique monophasée (220 à 240V/50Hz, fluide frigorigène R410A, tuyauterie en cuivre
2	HISENS, climatiseur Split mural	10	24 000 BTU	Alimentation électrique monophasée (220 à 240V/50Hz, fluide frigorigène R410A, Tuyauterie en cuivre
3	Icestream split mural type Inverter	10	24 000 BTU	Alimentation électrique monophasée (220 à 240V/50Hz, fluide frigorigène R410A ou R32, Tuyauterie en cuivre
4	Icestream Split mural type Classique	10	24 000 BTU	Alimentation électrique monophasée (220 à 240V/50Hz, fluide frigorigène R410A ou R32, Tuyauterie en cuivre

- **Lot 2:** Matériels Électrique:

N°	DESIGNATION	QUATITE	OBSERVATIONS
1	CBTD COFFRET METALLIQUE 700X500X250	2	
2	TELE COFFRER SOUDE ETANCHE NSYS3D8630	1	
3	DISJONCTEUR 3 piles, 40A Ref : 5SL63407	12	
4	DISJONCTEUR MINIATURE 32AMP 3P+T	3	
5	DISJONCTEUR MINIATURE 25AMP (N)	23	
6	GRP DISJONCTEUR 2P 20A P/N A9F77220	9	
7	DISJONCTEUR MINIATURE 10AMP (N)	22	
8	DISJONCTEUR UNIPOLAIRE 16A(L) 2460-16	21	

9	COLA COLLIER RLSAN –220MM(20671071)	100	
10	RBP SCOTCH 35BLEU 19MMX20M, 3M-35BL20	5	
11	PIEC RAIL HORIZONTAL 276MM	11	
12	CBTD COFFRET PRONER TERMINAL KIT	2	
13	BART BARRETTE CONDUCTEUR 6X12MM, LG34388	1	
14	CUIVRE NU/CABLE DE TERRE 25 MM2 (7x2.12)*	5	
15	DCA COSSE CABLE A SERTIR 50MM BMO1855	10	
16	DISJONCTEUR 500V-160AMP C16F4+C116420D160	1	
17	ABLE HO7RN-F 4*25M, CA CTFB 4G25	5	
18	COND CABLE NYY-J-O 4*4RE (5BA1473)	5	
19	COND CABLE NYM-J 500V 3X2.5MM	5	
20	DISJONCTEUR MINIATURE REF : A9F74425	2	
21	COND CABLE NYM-J-O 4*4RE (5BA1473)	62	
22	PRISE DE COURANT 380V 32A 3P+T FEML	2	
23	PRISE 380V (PRISE MOBILE 380-415V 125A 3P+T	2	
24	DISJONCTEUR MINIATURE REF : A9F74116	2	
25	COND CABLE NYM-J 500V 3X2.5MM	43	
26	PRISE DE COURANT APPARENTE 50V/10/16V	2	
27	FICH-FICHE 240V 10-16AMP 2P+T (53032)	2	
28	CHEV CHEVILLE FD12X60MM	50	
29	CHEV CHEVILLE FD8X40MM(635037	100	
30	PARA FOUDRE DE TYPE 2	1	

Fait à Kamsar le 10 novembre 2026